



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rosпотребнадзор.ru
(наименование территориального отдела)

Предписание № 156
об устранении выявленных нарушений

г. Анжеро-Судженск

« 06 » ноября 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, ведущий специалист-эксперт Потапова Татьяна Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица:

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Яйского муниципального округа»

ИИН 4246001315,
ОГРН 1024202275173

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

652100, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, д. Ольговка, ул. Октябрьская, 15,
652100, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, д. Ольговка, ул. Новая, 1

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

УСТАНОВИЛ:

- 4 ребенка спят на двух диванах, однако использование диванов для сна не допускается, что противоречит требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»..
- Окна, открывающиеся в весенний, летний, осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением требований п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В пищеблоке пол имеет дефекты и повреждения (напольная плитка со сколами, часть пола закрыта линолеумом), что не отвечает требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В моечном цехе пищеблока в моечных ваннах протекают краны-смесители с душевой насадкой, т.е. оборудование не исправно, что является нарушением требований п.2.4.6.2. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9., п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Проведена оценка состояния привитости сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям). В представленных личных медицинских книжках 5 работников (Дерюгина М.Ю., Занина М.С., Киняшова Е.М., Разва А.Ю., Лиховский А.А.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка после проведения вакцинации в соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21.
В представленных личных медицинских книжках 10 работников (Самонин Ю.В., Суганова Т.Н., Егорченко Ю.В., Пашкова Т.Н., Пунегов Ю.А., Казакова О.Е., Михайлова Е.В., Мяленко Г.О., Оливко Л.А., Дерюгина М.Ю.) отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п. 19. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21.
6. В момент проведения профилактического визита осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания на наличие гнойничковых заболеваний не проводился (не предоставлен гигиенический журнал), что является нарушением п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
7. На день профвизита приготовлен дез.раствор «Дез-Хлор» 0,03%, дата приготовления – 27.10.2024г.
Для определения содержания массовой доли активного хлора рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,03% в пищеблоке была отобрана проба. Фактическая концентрация активного хлора в исследованном образце - рабочем растворе дезинфицирующего средства «ДезХлор», отобранного на пищеблоке, составила 0,046%, а значит, рабочий раствор приготовлен не в соответствии с инструкцией, что не соответствует требованиям п. 84, гл. III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Результаты проведенных исследований подтверждены протоколом лабораторных испытаний № 11494 от 30.10.2024 ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Анжеро-Судженске. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний 02.11.2024 г. №790/007-ОГДиП/1.
что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организаций и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до « 25 » августа 2025г.

1. Обеспечить размещение 4 детей на кроватях, имеющих твердое ложе.
Основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»..
2. Оборудовать окна, открывающиеся в весенний, летний, осенний периоды, москитными сетками.
Основание: п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В пищеблоке обеспечить пол без дефектов и повреждений.
Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В моечном цехе пищеблока отремонтировать краны-смесители с душевой насадкой.

Основание: п.2.4.6.2. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9., п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. В личные медицинские книжки 5 работников (Дерюгина М.Ю., Занина М.С., Киняшова Е.М., Разва А.Ю., Лиховский ~~А.А.~~) внести сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка после проведения вакцинации в соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21.

В личные медицинские книжки 10 работников (Самонин Ю.В., Суганова Т.Н., Егорченко Ю.В., Пашкова Т.Н., Пунегов Ю.А., Казакова О.Е., Михайлова Е.В., Мяленко Г.О., Оливко Л.А., Дерюгина М.Ю.) внести сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п. 19. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21.

6. Ежедневно производить осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания на наличие гнойничковых заболеваний.

Основание: п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

7. Приготавливать дезраствор «ДезХлор» 0,03% в соответствии с Инструкцией.

Основание: п.2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п.81 гл. III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Яйского муниципального округа»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить « 25 » августа 2025г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, ведущему специалисту-эксперту Потаповой Татьяне Сергеевне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по адресу: 652477, г.Анжеро-Судженск, ул.Менделеева, 71

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)


(подпись)

Потапова Т.С.
(ФИО)

Предписание получено « 06 » ноября 2024 г.

(подпись)

Гулевская О.С.
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу: duna_83@mail.ru; olgagulevskaya@yandex.ru
Копия предписания направлен в Управление социальной защиты населения Яйского муниципального округа на электронную почту: uszn.yaya@mail.ru
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)